

KOPERSOPTIES Maas Jacobs – Heerlijk Halsteren

Levensloop woningen

d.d. 09-09-2025

Vermelde meerprijzen zijn incl. 21% BTW

OPTIE L1

Aanbouw circa 1,20 m¹

€ 18.500,-

Deze optie is mogelijk bij bouwnummers 1 t/m 8

Het vergroten van de woonkamer/keuken en slaapkamer aan de achterzijde van de woning conform het principe zoals getekend in de optietekening en onderstaande omschrijving:

- Het maken van een uitbouw van circa 1,20 m¹ diep, enkel op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, compleet met de benodigde fundering. Er wordt bij deze optie zowel aan de slaapkamer als aan de badkamer 0,6m toegevoegd e.e.a. conform optietekening.
- Het buitenkozijn in de achtergevel blijft gelijk en schuift mee in de achtergevel.
- De uitbouw wordt voorzien van een plat dak (betonnen systeemvloer), afschotisolatie en dakbedekking.
- De gevels worden voorzien van spouwisolatie.
- De afwerking van de wanden en het plafond conform de standaard slaapkamer en keuken zoals omschreven in de technische omschrijving.
- Het indien nodig aanpassen van de elektrische installaties, de verwarmingsinstallatie, het ventilatiesysteem en hemelwaterafvoeren zoals aangegeven in de technische optietekening.
- De technische omschrijving blijft van toepassing.

Door kopers gekozen uitbouwopties worden gerealiseerd in de gevelsteen van de desbetreffende woning.

Wanneer meerdere kopers van de woningen kiezen voor deze optie en aangrenzende uitbouwen ontstaan, zal dit niet resulteren in een lagere optieprijs.

In de koop-/aannemingsovereenkomst wordt een artikel opgenomen waarbij de minimale overschrijding van de erfgrens, wordt geregeld. Dit artikel zal er ongeveer als volgt uitzien:

“Ten behoeve en ten laste van het verkochte en ten laste en ten behoeve van de aangrenzende bouwnummers is of - voor zover nodig - wordt bij deze over en weder gevestigd en aangenomen de erfdienstbaarheid, inhoudende de verplichting van de eigenaar van het dienende erf om te dulden, dat indien op het heersende erf een uitbouw wordt aangebracht de scheidingsmuur op het dienende erf wordt gerealiseerd, zullende de hiervoor bedoelde scheidingsmuur een uitbouw te realiseren de eigenaar van het dienende erf te allen tijde de bevoegdheid behouden om met gebruikmaking van de hiervoor bedoelde scheidingsmuur een uitbouw te realiseren.”

OPTIE L2

Aanbouw circa 2,40 m¹ (alleen i.c.m. optie L4 en L8)

€ 27.500,-

Deze optie is mogelijk bij bouwnummers 1 t/m 8

Het vergroten van de woonkamer aan de achterzijde van de woning conform het principe zoals getekend in de optietekening en onderstaande omschrijving:

- Het maken van een uitbouw van circa 2,40 m¹ diep, enkel op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, compleet met de benodigde fundering. Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie L4 (vervallen indeling (slaapkamer en badkamer) op de begane grond) en optie L8 (indeling 1^e verdieping met 2 slaapkamers en badkamer).
- Het buitenkozijn in de achtergevel blijft gelijk en schuift mee in de achtergevel.

KOPERSOPTIES Maas Jacobs – Heerlijk Halsteren

Levensloop woningen

d.d. 09-09-2025

Vermelde meerprijzen zijn incl. 21% BTW

- De uitbouw wordt voorzien van een plat dak (betonnen systeemvloer), afschotisolatie en dakbedekking.
- De gevels worden voorzien van spouwisolatie.
- De afwerking van de wanden en het plafond conform de standaard woonkamer zoals omschreven in de technische omschrijving.
- Het indien nodig aanpassen van de elektrische installaties, de verwarmingsinstallatie, het ventilatiesysteem en hemelwaterafvoeren zoals aangegeven in de technische optietekening.
- De technische omschrijving blijft van toepassing.

Door kopers gekozen uitbouwopties worden gerealiseerd in de gevelsteen van de desbetreffende woning.

Wanneer meerdere kopers van de woningen kiezen voor deze optie en aangrenzende uitbouwen ontstaan, zal dit niet resulteren in een lagere optieprijs.

In de koop-/aannemingsovereenkomst wordt een artikel opgenomen waarbij de minimale overschrijding van de erfgrans, wordt geregeld. Dit artikel zal er ongeveer als volgt uitzien:

“Ten behoeve en ten laste van het verkochte en ten laste en ten behoeve van de aangrenzende bouwnummers is of - voor zover nodig - wordt bij deze over en weder gevestigd en aangenomen de erfdiensbaarheid, inhoudende de verplichting van de eigenaar van het dienende erf om te dulden, dat indien op het heersende erf een uitbouw wordt aangebracht de scheidingsmuur op het dienende erf wordt gerealiseerd, zullende de hiervoor bedoelde scheidingsmuur een uitbouw te realiseren de eigenaar van het dienende erf te allen tijde de bevoegdheid behouden om met gebruikmaking van de hiervoor bedoelde scheidingsmuur een uitbouw te realiseren.”

OPTIE L3

Indeling achtergevel (begane grond)

Deze optie is mogelijk bij bouwnummers 1 t/m 8

Het realiseren van een andere invulling van de achtergevel van de woning, op de begane grond.

De elektrische installatie wordt aangepast conform de technische optietekening (indien van toepassing).

Eén en ander conform het principe zoals getekend in de optietekening en onderstaande omschrijvingen:

(slechts één keuze mogelijk)

- | | | |
|------------|--|-----------------|
| L3A | Openslaande tuindeuren slaapkamer
De oorspronkelijke pui met vast glas en draaikiepraam (tot op de grond) in de slaapkamer wordt vervangen voor openslaande tuindeuren (binnen huidige sparingsmaat). De originele loopdeur met zijlicht in de keuken blijft behouden. | € 2750,- |
| L3C | Openslaande tuindeuren met zijlichten (alleen i.c.m. optie L4)
Binnen de volledige sparingsmaat van de pui met vast glas en draaikiepraam in de slaapkamer en de loopdeur met zijlicht in de keuken, wordt een complete pui met openslaande tuindeuren en zijlichten gerealiseerd. Voor de opvang van het gemetselde penant zijn bouwkundige / constructieve aanpassingen nodig en in deze optieprijs reeds verrekend. | € 3850,- |
| L3D | Dubbele schuifdeuren met zijlichten (alleen i.c.m. optie L4)
Binnen de volledige sparingsmaat van de pui met vast glas en draaikiepraam in de slaapkamer en de loopdeur met zijlicht in de keuken, wordt een complete pui met | € 6900,- |

KOPERSOPTIES Maas Jacobs – Heerlijk Halsteren

Levensloop woningen

d.d. 09-09-2025

Vermelde meerprijzen zijn incl. 21% BTW

dubbele schuifdeuren (zowel van binnen als van buiten te openen) met zijlichten gerealiseerd. Voor de opvang van het gemetselde penant zijn bouwkundige / constructieve aanpassingen nodig en in deze optieprijs verrekend.

L3E 2-delige schuifpui

€ 4650,-

Binnen de volledige sparingsmaat van de pui met vast glas en de loopdeur, wordt een schuifdeurkozijn gerealiseerd, met één schuivend deel en één deel vast glas. Het schuifdeel (zowel van binnen als van buiten) te openen.. Voor de opvang van het gemetselde penant zijn bouwkundige / constructieve aanpassingen nodig en in deze optieprijs reeds verrekend.

Alle wijzigingen en varianten ten aanzien van de gevelkozijnen worden uitgevoerd in kunststof.

OPTIE L4

Vervallen indeling begane grond (slaapkamer en badkamer)

-/- € 9250,-

Alleen mogelijk i.c.m. L8

Het laten vervallen van de slaapkamer en badkamer op de begane grond conform het principe zoals getekend in de optietekening en onderstaande omschrijving:

- Het laten vervallen van de slaapkamer en de badkamer op de begane grond. Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie L8 (indeling 1^e verdieping met 2 slaapkamers en badkamer).
- Bij deze optie worden alle standaard keuken-aansluitpunten naar de voorzijde van de woning verplaatst (conform optietekening).
- Het aanpassen van de elektrische installatie, de verwarmingsinstallatie en het ventilatiesysteem zoals weergegeven in de technische optietekening.
- De technische omschrijving blijft van toepassing.

OPTIE L5

Extra dakraam voorzijde

€ 2050,-

Deze optie is bij bouwnummers 1 t/m 8

Het realiseren van een dakraam in het dakvlak conform het zoals getekend in de optietekening en onderstaande omschrijving:

- Het leveren en aanbrengen van een dakraam - afmeting circa 94 x 98 cm - inclusief isolerende beglazing en in het dakvlak voorzien van de benodigde aftimmering.
- De binnenzijde van het dakraam is uitgevoerd in wit afgelakt grenenhout (GGL).
- De technische omschrijving blijft van toepassing.

De optie extra dakraam kan invloed hebben op de positie en mogelijke aantallen PV-panelen op hetzelfde dakvlak.

OPTIE L6

Dakkapel circa 1,80m binnenwerks – achterzijde (i.p.v. dakraam)

€ 13.900,-

Deze optie is mogelijk bij bouwnummers 1 t/m 8

KOPERSOPTIES Maas Jacobs – Heerlijk Halsteren

Levensloop woningen

d.d. 09-09-2025

Vermelde meerprijzen zijn incl. 21% BTW

Het realiseren van een dakkapel in het dakvlak aan de achterzijde van de woning conform het principe zoals getekend in de optietekening en onderstaande omschrijving:

- Het leveren en aanbrengen van een buitenkozijn met 1 vast deel en 1 draaikiepraam, compleet met isolerende beglazing.
- Afmeting van de dakkapel circa 2,20 m¹ (maat binnenzijde circa 1,80 m¹).
- De dakkapel wordt voorzien van een platdak, dakisolatie, dakbedekking en geïsoleerde zijwanden en aftimmeringen.
- De zijwanden van de dakkapel worden aan de buitenzijde voorzien van een onderhoudsarme beplating.
- In deze optie is het laten vervallen van het standaard dakraam aan de achterzijde van de woning reeds verrekend.
- De technische omschrijving blijft van toepassing.

De optie dakkapel kan invloed hebben op de positie en mogelijke aantallen PV-panelen op hetzelfde dakvlak.

Keuze dakkapel onder voorbehoud van goedkeuring door bevoegde instanties en passend binnen het bestemmingsplan.

OPTIE L7

Dakkapel circa 1,80m¹ binnenwerks – voorzijde

€ 14.900,-

Deze optie is mogelijk bij bouwnummers 1 t/m 8

Het realiseren van een dakkapel in het dakvlak aan de voorzijde van de woning conform het principe zoals getekend in de optietekening en onderstaande omschrijving:

- Het leveren en aanbrengen van een buitenkozijn met 1 vast deel en 1 draaikiepraam, compleet met isolerende beglazing.
- Afmeting van de dakkapel circa 2,20 m¹ (maat binnenzijde circa 1,80 m¹).
- De dakkapel wordt voorzien van een platdak, dakisolatie, dakbedekking en geïsoleerde zijwanden en aftimmeringen.
- De zijwanden van de dakkapel worden aan de buitenzijde voorzien van een onderhoudsarme beplating.
- De technische omschrijving blijft van toepassing.

De optie dakkapel kan invloed hebben op de positie en mogelijke aantallen PV-panelen op hetzelfde dakvlak.

Keuze dakkapel onder voorbehoud van goedkeuring door bevoegde instanties en passend binnen het bestemmingsplan.

OPTIE L8

Indeling 1^e verdieping met 2 slaapkamers (incl. dakraam) en badkamer

€ 29.500,-

Deze optie is mogelijk bij bouwnummers 1 t/m 8

Het maken van een indeling op de 1^e verdieping conform het principe zoals getekend in de optietekening en onderstaande omschrijving:

- Het leveren en aanbrengen van lichte scheidingswanden, compleet met binnendeuren- en kozijnen, zonder bovenlichten, zodat er een indeling met een technische ruimte, een overloop, twee slaapkamers en een badkamer ontstaat, e.e.a. conform optietekening.
- De wanden worden uitgevoerd in HSB en aan weerszijden voorzien van een dubbele gipsbeplating.
- De scheidingswanden worden doorgetrokken tot aan de onderzijde van de dakkap. Er wordt een verlaagd plafond aangebracht t.p.v. de badkamer en een deel van overloop (t.b.v. ventilatiekanalen), e.e.a. conform optietekening.

KOPERSOPTIES Maas Jacobs – Heerlijk Halsteren

Levensloop woningen

d.d. 09-09-2025

Vermelde meerprijzen zijn incl. 21% BTW

- De onderzijde van de standaard dakplaten op de 1^e verdieping en de knieschotten worden wit gesausd m.u.v. de dakplaten van de technische ruimte. Let op, de dakplaten en knieschotten worden niet afgekit.
- De onderzijde van het verlaagde plafond in de badkamer en gedeeltelijk op de overloop wordt eveneens wit afgewerkt.
- De slaapkamers worden voorzien van vloerverwarming met een eigen thermostaat. De vloerverwarmingsverdeler wordt geplaatst in de technische ruimte op de 1^e verdieping.
- De badkamer wordt voorzien van vloerverwarming (zonder thermostaat).
- De standleiding in de lepe hoek van de trap wordt afgetimmerd.
- Electra voorzieningen conform optietekening L8
- De slaapkamers worden voorzien van een inblaasventiel t.b.v. de ventilatie. De badkamer wordt voorzien van een afzuigventiel, conform optietekening L8
- De badkamer op de 1^e verdieping wordt voorzien van vloer- en wandtegels, een toiletcombinatie, een douchecombinatie, een elektrische radiator en een wastafelcombinatie, e.e.a. conform specificatie technische omschrijving.
- In beide slaapkamers wordt een dakraam geplaatst. Het dakraam in de slaapkamer aan de achterzijde van de woning is standaard al voorzien. In de slaapkamer aan de voorzijde van de woning wordt een extra dakraam geplaatst.
- De technische omschrijving blijft van toepassing.

OPTIE L9

Indeling 1^e verdieping met 2 slaapkamers (incl. dakraam) en berging

€ 18.500,-

Deze optie is mogelijk bij bouwnummers 1 t/m 8

Het maken van een indeling op de 1^e verdieping conform het principe zoals getekend in de optietekening en onderstaande omschrijving:

- Het leveren en aanbrengen van lichte scheidingswanden, compleet met binnendeuren- en kozijnen, zonder bovenlichten, zodat er een indeling met een technische ruimte, een overloop, twee slaapkamers en een berging ontstaat, e.e.a. conform optietekening.
- De wanden worden uitgevoerd in HSB en aan weerszijden voorzien van een dubbele gipsbeplating.
- De scheidingswanden worden doorgetrokken tot aan de onderzijde van de dakkap. Er wordt (gedeeltelijk) een verlaagd plafond aangebracht op de overloop zoals aangeduid op de optietekening, e.e.a. ten behoeve van ventilatiekanalen.
- De onderzijde van de standaard dakplaten op de 1^e verdieping en de knieschotten worden wit gesausd m.u.v. de dakplaten van de technische ruimte en de berging. Let op, de dakplaten en knieschotten worden niet afgekit.
- De slaapkamers worden voorzien van vloerverwarming met een eigen thermostaat. De vloerverwarmingsverdeler wordt geplaatst in de technische ruimte op de 1^e verdieping.
- De standleiding in de lepe hoek van de trap wordt afgetimmerd.
- Electra voorzieningen conform Optietekening L9
- De slaapkamers worden voorzien van een inblaasventiel t.b.v. de ventilatie, conform optietekening L9
- In beide slaapkamers wordt een dakraam geplaatst. Het dakraam in de slaapkamer aan de achterzijde van de woning is standaard al voorzien. In de slaapkamer aan de voorzijde van de woning wordt een extra dakraam geplaatst.
- De technische omschrijving blijft van toepassing.

KOPERSOPTIES Maas Jacobs – Heerlijk Halsteren

Levensloop woningen

d.d. 09-09-2025

Vermelde meerprijzen zijn incl. 21% BTW

OPTIE L10	<u>Erker aan de zijgevel</u> alleen mogelijk bij bouwnummer 8	€ 29.500,-
------------------	---	-------------------

Het realiseren van een erker aan de zijgevel van de woning conform het principe zoals getekend in de optietekening en onderstaande omschrijving:

Het maken van een erker van circa 1,50 m diep en 3,50 m breed, voorzien van de benodigde fundering. Conform optietekening L10

- De buitengevels van de erker worden uitgevoerd in dezelfde gevelsteen als de woning en voorzien van spouwisolatie.
- De kozijnen van de erker worden uitgevoerd in kunststof, conform de overige gevelkozijnen van de woning.
- De binnenafwerking van de wanden en het plafond van de erker geschiedt conform de standaard afwerking van de woonkamer.
- de BG vloer wordt uitgevoerd als gesoleerde ribcasstte vloer.
- Het dak van de erker wordt opgebouwd met een betonnen systeemvloer met daarbovenop minimale afschot isolatie en dakbedekking.
- Het indien nodig aanpassen van de elektrische installaties, de verwarmingsinstallatie, het ventilatiesysteem en hemelwaterafvoeren zoals aangegeven in de technische optietekening.
- De erker van de woning wordt voorzien van hemelwaterafvoeren.
- De technische omschrijving blijft van toepassing.

OPTIE L11A	<u>Gedraaide kap zonder indeling</u> Deze optie is mogelijk bij bouwnummers 3 en 6 Het realiseren van een half gedraaide kap conform het principe zoals getekend in de optietekening en onderstaande omschrijving:	€ 34.500,-
-------------------	---	-------------------

- De kapconstructie wordt aangepast zodat een half gedraaide kap (aan voorzijde woning) ontstaat.
- In de topgevel wordt een kunststof draai-kiepraam opgenomen.
- De buitenzijde van de topgevel wordt afgewerkt met houten gevelbekleding conform de kleur en materiaalstaat.
- De aanpassingen hebben geen invloed op de standaard indeling van de woning.
- De technische omschrijving blijft van toepassing.

OPTIE L11B	<u>Gedraaide kap Indeling 1^e verdieping met 2 slaapkamers en badkamer</u> Deze optie is mogelijk bij bouwnummers 3 en 6	€ 59.500,-
-------------------	--	-------------------

Het maken van een half gedraaide kap.

- De kapconstructie wordt aangepast zodat een half gedraaide kap ontstaat.
- In de topgevel wordt een draai-kiepraam opgenomen.
- De buitenzijde van de topgevel wordt afgewerkt met houten gevelbekleding conform de KMS.
- De aanpassingen hebben geen invloed op de standaard indeling van de woning.
- De technische omschrijving blijft van toepassing.

Het maken van een indeling op de 1^e tweede verdieping conform het principe zoals getekend in de optietekening en onderstaande omschrijving:

- Het leveren en aanbrengen van lichte scheidingswanden, compleet met binnendeuren- en kozijnen, zonder bovenlichten, zodat er een indeling met een technische ruimte, een overloop, twee slaapkamers en een badkamer ontstaat, e.e.a. conform optietekening.
- De wanden worden uitgevoerd in HSB en aan weerszijden voorzien van een dubbele gipsbeplating.

KOPERSOPTIES Maas Jacobs – Heerlijk Halsteren

Levensloop woningen

d.d. 09-09-2025

Vermelde meerprijzen zijn incl. 21% BTW

- De scheidingswanden worden doorgetrokken tot aan de onderzijde van de dakkap. Er wordt een verlaagd plafond aangebracht t.p.v. de badkamer en een deel van overloop (t.b.v. ventilatiekanalen), e.e.a. conform optietekening.
- De onderzijde van de standaard dakplaten op de 1^e verdieping en de knieschotten worden wit gesausd m.u.v. de dakplaten van de technische ruimte. Let op, de dakplaten en knieschotten worden niet afgekit.
- De onderzijde van het verlaagde plafond in de badkamer en gedeeltelijk op de overloop wordt eveneens wit afgewerkt.
- Het bestaande lichtpunt wordt verplaatst naar de overloop.
- De slaapkamers worden voorzien van vloerverwarming met een eigen thermostaat. De vloerverwarmingsverdeler wordt geplaatst in de technische ruimte op de 1^e verdieping.
- De badkamer wordt voorzien van vloerverwarming (zonder thermostaat).
- De standleiding in de lepe hoek van de trap wordt afgetimmerd.
- Electra voorzieningen conform verkooptekening L11B
- De slaapkamers worden voorzien van een inblaasventiel t.b.v. de ventilatie. De badkamer wordt voorzien van een afzuigventiel, conform verkooptekening L11B
- De badkamer op de 1^e verdieping wordt voorzien van vloer- en wandtegels, een toiletcombinatie, een douchecombinatie, een elektrische radiator en een wastafelcombinatie, e.e.a. conform specificatie technische omschrijving.
- De badkamer wordt voorzien van vloerverwarming (zonder thermostaat).
- De technische omschrijving blijft van toepassing.

OPTIE L11C

Gedraaide kap Indeling 1^e verdieping met 2 slaapkamers en beging

€ 48.500,-

Deze optie is mogelijk bij bouwnummers 3 en 6

Het maken van een half gedraaide kap.

- De kapconstructie wordt aangepast zodat een half gedraaide kap ontstaat.
- In de topgevel wordt een draai-kiepraam opgenomen.
- De buitenzijde van de topgevel wordt afgewerkt met houten gevelbekleding conform de KMS.
- De aanpassingen hebben geen invloed op de standaard indeling van de woning.
- De technische omschrijving blijft van toepassing.

Het maken van een indeling op de 1^e verdieping conform het principe zoals getekend in de optietekening en onderstaande omschrijving:

- Het leveren en aanbrengen van lichte scheidingswanden, compleet met binnendeuren- en kozijnen, zonder bovenlichten, zodat er een indeling met een technische ruimte, een overloop, twee slaapkamer en een berging ontstaat, e.e.a. conform optietekening.
- De wanden worden uitgevoerd in HSB en aan weerszijden voorzien van een dubbele gipsbeplating.
- De scheidingswanden worden doorgetrokken tot aan de onderzijde van de dakkap. Er wordt (gedeeltelijk) een verlaagd plafond aangebracht op de overloop zoals aangeduid op de optietekening, e.e.a. ten behoeve van ventilatiekanalen.
- De onderzijde van de standaard dakplaten op de 1^e verdieping en de knieschotten worden wit gesausd m.u.v. de dakplaten van de technische ruimte en de berging. Let op, de dakplaten en knieschotten worden niet afgekit.
- Het bestaande lichtpunt wordt verplaatst naar de overloop.
- De slaapkamers worden voorzien van vloerverwarming met een eigen thermostaat. De vloerverwarmingsverdeler wordt geplaatst in de technische ruimte op de 1^e verdieping.

KOPERSOPTIES Maas Jacobs – Heerlijk Halsteren

Levensloop woningen

d.d. 09-09-2025

Vermelde meerprijzen zijn incl. 21% BTW

- De standleiding in de lepe hoek van de trap wordt afgetimmerd.
 - Electra voorzieningen conform verkooptekening L11C
 - De slaapkamers worden voorzien van een inblaasventiel t.b.v. de ventilatie, conform verkooptekening L11C
 - De technische omschrijving blijft van toepassing.
-

Handleiding bij het aangeven van de ruwbouw kopersopties:

De ruwbouw kopersopties zoals beschreven in dit keuzeformulier dienen één week na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst bekend te zijn.

Kort na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst ontvangt u via de mail een inlogcode voor ons digitaal woningdossier www.volgjewoning.nl.

Via Volgjewoning geeft u vervolgens binnen één week de gewenste ruwbouw kopersopties aan. De gekozen ruwbouwopties kunnen nadien niet meer gewijzigd worden, aangezien deze opties mee worden genomen in de voorbereiding van de bouw.

Alle aanvullende koperswensen (denk hierbij bijvoorbeeld aan elektra verplaatsingen of uitbreidingen) worden middels een keuzelijst tijdens het koperskeuzetraject (na de kopersavond) aangeboden. Via Volgjewoning wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van dit nieuwbouwplan en ontvangt u t.z.t. de uitnodiging voor de kopersavond.

Hierbij dient u wel rekening te houden dat niet alle kopersopties zonder meer mogelijk zijn en dat de keuze hierin beperkt is i.v.m. het voorbereidingsproces van de uitvoering van de bouw. Na de kopersavond is het ook mogelijk om een individueel gesprek met de kopersbegeleiding in te plannen.

Heeft u vragen voordat het koperskeuzetraject wordt opgestart, dus vóór de kopersavond, dan kunt u deze stellen via het digitale woningdossier Volgjewoning onder het kopje “communicatie”.